

PREMIERS SECOURS

AMPUTATION



AMPUTATION

Lieu sécuritaire ?

NON
APPELER LE 911.

OUI

Un seul secouriste

Demander l'aide de coéquipiers.

2 secouristes ou plus

APPELER LE 911.

Victime consciente

- Mettre les gants et les lunettes de protection.
- Évaluer l'état de conscience.

Victime en arrêt cardiorespiratoire

CONTRÔLER L'HÉMORRAGIE

- Faire coucher la victime, si possible.
- Appliquer un pansement sur la plaie et appuyer fortement (pansement compressif).
- Renforcer le pansement, au besoin

Si le saignement est incontrôlable : appliquer un garrot selon les directives du 9-1-1.

Appliquer un pansement sur la plaie et appuyer fortement (pansement compressif).

- Commencer la RCR.
- Utiliser un DEA, si disponible

PRÉVENIR L'ÉTAT DE CHOC

- Desserrer les vêtements de la victime.
- Lever ses jambes, si elle le tolère.
- Couvrir la victime pour la maintenir au chaud.
- Ne rien lui donner à boire et à manger.

GÉRER L'AMPUTATION

AMPUTATION PARTIELLE

- Couvrir d'un pansement sec.
- Immobiliser le membre.

AMPUTATION COMPLÈTE

- Si possible et sécuritaire, récupérer la partie sectionnée et la couvrir d'un pansement sec.
- Placer le tout dans un sac de plastique propre et étanche (si possible).
- Fermer le sac hermétiquement.
- Déposer dans un deuxième sac ou dans un contenant avec de la glace ou de l'eau froide ou une compresse froide instantanée.
- Identifier le sac (crayon non effaçable) : nom et heure de l'accident.
- Remettre le tout au paramédic.

IMPORTANT

Surveiller la personne constamment en attendant l'arrivée des services préhospitaliers d'urgence.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Québec