

La poussière de farine

La poussière de farine peut provoquer certaines maladies à court ou à long terme.

Principaux effets :

- Irritation
- Allergies
- Eczéma
- Asthme

Effets sur la santé varient selon :

- Le type de farine (blé, orge, seigle, etc.)
- La quantité de poussière dans l'air
- La sensibilité de chaque travailleur



La prévention : la meilleure solution!

- Capturer la poussière à la source.
- Nettoyer les lieux de travail et les vêtements par aspiration et non avec un jet d'air comprimé qui soulève la poussière.
- Porter un masque filtrant contre la poussière.



N. B.: Jet d'air interdit pour nettoyer les vêtements

Pour toute information supplémentaire, communiquez avec votre équipe de santé au travail :

www.santeautravail.qc.ca

Québec 

Questionnaire sur l'asthme

À chacune des questions suivantes, veuillez cocher la case appropriée. En cas de doute, cochez « NON ».

1

Avez-vous eu des silements ou des sifflements dans votre poitrine, à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois?
Si « NON », passez à la question 2.

NON OUI

Si « OUI »

1.1. Étiez-vous essoufflé (e), même légèrement, quand vous avez entendu ces silements ou sifflements?

NON OUI

1.2. Avez-vous eu ces silements ou sifflements quand vous n'étiez pas enrhumé (e)?

NON OUI

2

Vous êtes-vous réveillé (e) avec une sensation de serrement dans votre poitrine ou avez-vous été réveillé (e) par une crise d'essoufflement, à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois?

NON OUI

3

Avez-vous été réveillé(e) par une crise de toux, à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois?

NON OUI

4

Avez-vous eu une crise d'asthme au cours des 12 derniers mois?

NON OUI

5

Prenez-vous actuellement des médicaments pour l'asthme (incluant des inhalateurs en pompe, aérosols ou pilules)?

NON OUI

6

Quand vous êtes sur les lieux de travail, vous arrive-t-il de commencer à vous sentir essoufflé (e) ou d'avoir une sensation de serrement dans la poitrine?

NON OUI

7

Quand vous êtes sur les lieux de travail, vous arrive-t-il de commencer à tousser?

NON OUI

8

Quand vous êtes sur les lieux de travail, vous arrive-t-il de commencer à avoir des silements ou des sifflements dans la poitrine?

NON OUI

9

Si « OUI » à la question 6 ou 7 ou 8 :

Est-ce que ces problèmes reliés à votre travail s'améliorent ou disparaissent durant la fin de semaine ou durant les vacances?

NON OUI

Vous pourriez souffrir d'ASTHME si vous avez coché « OUI » 3 fois ou plus. Dans ce cas, il est important d'examiner si votre travail est la cause de vos symptômes.

Pour obtenir une évaluation complète de ce problème de santé, communiquez le plus tôt possible avec l'infirmière en santé au travail :

Nom : _____

Téléphone : _____

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Québec 

Source : Guide de surveillance médicale et recommandations concernant les seuils d'interventions préventives pour les poussières de bois, CMPSATQ, 20 février 2014